





Traino elettrico

EZS 010

Portata: 1000 kg

EZS 010



EZS 010





Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EZS 010	
	1.3	Trazione		Elettrico	
	1.4	Uso		A terra	
	1.5	Capacità / carico	Q	kg	1.000
	1.7	Forza di traino nominale		N	200
	1.9	Interasse ruote	y	mm	415
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	190
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	85 / 105
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			PU / gomma piena
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 100 x 40
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 230 x 70
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)			2 / 1x
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀	mm	315
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁	mm	370
Dimensioni di base	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	1.270 /
	4.12	Altezza gancio di traino	h ₁₀	mm	150
	4.19	Lunghezza totale	l ₁	mm	700
	4.21	Larghezza complessiva	b ₁ /b ₂	mm	480
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂	mm	35
	4.35	Raggio di curvatura	W _a	mm	570
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	5.4 / 6
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	200
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	600
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	1
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	24 / 63
	6.5	Peso batteria		kg	46
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			Tecnologia con corrente alternata trifase

- 4.12: Con attacco a innesto singolo

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.