



Transpallet manuali

AM 30

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 3000 kg

AM 30




Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM 30			
	1.3	Trazione		Manualmente			
	1.4	Uso		A mano			
	1.5	Capacità / carico	Q kg	3.000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600	1.050	900	800
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.174	2.054	-	
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	86	142	126	124
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	815 / 2.270	1.135 / 2.007	-	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	28 / 58	57 / 85	-	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		V			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200 x 50		200	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80 x 70		80 x 70	
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		2/4		2 / 4	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	116			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	390			
Dimensioni di base	4.4	Corsa (h3)	h ₃ mm	120			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	1.224 /			
	4.14	Altezza pedana sollevata	mm	205			
	4.15	Altezza forche abbassate	mm	85			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	1.603	2.483	-	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	383			
	4.21	Larghezza complessiva	b ₁ /b ₂ mm	550			
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	45 / 160 / 1.220	63 / 160 / 2.100	63 / 160 / 1.800	63 / 160 / 1.600
	4.25	Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b ₅ mm	550			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	36		-	
	4.34	Larghezza di lavoro (pallet 1000 x 1200 in trasverso)	Ast mm	1.803	2.683	-	
	4.34.1	Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1.803	2.683	-	
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	1.319	2.184	-	
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.09 / 0.05			

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**