





# Transpallet manuale zincato

## AM G20

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000 kg

# AM G20



# Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		<b>AM G20</b>			
	1.3	Trazione		Manualmente			
	1.4	Uso		A mano			
	1.5	Capacità / carico	Q kg	2.000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600		400	500
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.110	-	755	-
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	61	63	51	56   59
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	38 / 20	-		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Nylon			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 170x50	-	Ø 170x50	-
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 82x96	-	Ø 82x96	-
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		2/2	-	2/2	-
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b <sub>10</sub> mm	109	-	109	-
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b <sub>11</sub> mm	370	-	370	-
Dimensioni di base	4.4	Corsa (h <sub>3</sub> )	h <sub>3</sub> mm	122			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	1.234	-	1.234	-
	4.14	Altezza pedana sollevata	mm	205	-	205	-
	4.15	Altezza forche abbassate	mm	83			
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub> mm	1.520	-	1.165	-
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l <sub>2</sub> mm	373	-	373	-
	4.21	Larghezza complessiva	b <sub>1</sub> / b <sub>2</sub> mm	520	-	520	-
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	53 / 150 / 1.150	150 / 1.150	53 / 150 / 795	150 / 950
	4.25	Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b <sub>s</sub> mm	520	680	520	680
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m <sub>2</sub> mm	30	-	30	-
	4.34	Larghezza di lavoro (pallet 1000 x 1200 in trasverso)	Ast mm	1.734	-	1.584	-
	4.34.1	Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1.784	-	1.784	-
	4.35	Raggio di curvatura	W <sub>a</sub> mm	1.274	-	919	-
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.09 / 0.02	-	0.09 / 0.02	-

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Certificazione dei Sistemi di Gestione  
negli stabilimenti di produzione tedeschi  
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.